# MPMBABJEHIE

### EL HHRETOPOHCEHME PYBEPHCZIME

engonoctant ding

Nº 23.

## RPATHOE HACTAR-

AEBUE!

и употребления картофеляг.

Каршофель соещилие по пакие оща данный кормо для скопа, иль него выкуривающь вине пеусијилощее жијбиону, на видрималиць: сахаръ, крахмаль и ш. п.

Сверкъ шого, воздалняние каршобели весьма полезно въ шомъ ощлошени, что посла него ошла что родишен преимущественно провые хавъ-

4 0) nozo 6

Жармофель хоромо родимся не венков мочав; на земяй черпоземной или симьно умавоменной уромай бываемь больше, по кармофель родящьем не замяй песчаю съявиства и инманельно, кака постаний на земяй песчаю съявиства; но менамо съявиства; но менамо страмане на постанителной и по верпенения и маземяй постани по верпенения и маземяй постани по верпенения и по верпенения по съяви стоя долино избирань 
лучшую. На земяй истопираной, кармофельмернения изсемявае съ качеств и не 
даеть смоль звачащельнаго сбора.

22- Ц'добреніе: поглав подво картов.

Всего лучие варшофель садинь по

евижему навозу, особение не навозу рогашаго скопа; лошадиный навозь придвешть нартофелю горькій и прошивный вкусъ.

На легкую песчаную почву навозъ долино вывозящь осенью и попичасъ запаживать, пальца на при глубию мого какъ нашешен выметь, и не боро-повать. Весною долино вспажанную землю забороновать поравью, потомъ поддвоить и снова и забороновать.

Напрошивъ для шимелой почвы, удерживающей влагу, весеннее унавоменіе и паханіе полезиве.

Если же земля сама по себя богаща и импь надобности ее особенно унавоживать для последующаго закартофелемь расшенія, що при посеять картофеля можно класть яслозъ въ борозды руками вля вилами, отъ чего оберегается много павоза.

Первымъ условіемъ для корошаго уромая каршофеля есшь совершевное разрыхленіе почвы, ябо корнеплодиыв расшелія (къ числу кошорыхъ првнадлежишъ каршофель) штить лучше роданся, чтить свободите къ нивъ досшупъ воздуха. Къ шомужъ, молодаву каршофелю свободите образоващься въ мяткой земля.

#### 3. Разведение картофеля.

На постять можно употреблять всякій картофель, ляшь бы онт не быль мороженый, но выгодите для сего дыбирать самый артлый и арунный картофель. Посавдній можне разръамьянть на нвоболько кусковь, по такъ, чтобы на кандомъ кусковь, по такъ, быль одиять или два глазка. Картое фель средней величины долино сачить празомъ, а оборыть (т. е. сашый мель!и) санзть по дав картофелины разомъ, для того, что если одна пропадеть, то другая выросшеть. Когда случится картофель пророслый, то ростья оборвать, а съ нити не садить.

Кроий разведения каршофсия цамыми или разразанными каршофсиивани, есть еще средство разводить каршофель посредствомъ стеблей или каршофельныхъ вашовъ, и мосредствомъ саменъ.

Поседка каршофеля сшеблями или въщками весьма полезна пошому, что на хорошей полей каршофеля родишся впрое и даже вчетверо противъ обыквосениято сборя, сверхъ шого, если случится за другими занимия веспою запоздать посёдка мартифеля, що поседка онаго вѣшками вознаграждаетъ пошерю времени.

Съ этинъ способомъ поетупаютъ следующимъ образомъ:

Когда всеною посаненный кармофель пустить ситебля вершка два или въ тря, що, оставивь на мьств по одному или по два ростка, остальные срезать, захватывая стебли на вертокъ глубиною въ землю. Стебли сів долино санать на землю обыкповиже приготовляемой подъ картофель оъ шакими же ироменушками, но четвершою долею глубие, нещели опи быжи въ земляв. Когда разсяда с сія подщинещоє опъэсмля вершковъ на плинь, то доляно кандмій кусить окупныващь землею, почно шакъ, какъ это ниже объяснено въ опиотенія къ кариофелю вообще. Посаженный шакинъ образомъ кариофель посивявешь въ одно аремя съ півжь, которий посажень вобикновениямъ образомъ.

Вь случав педосшанка кариофеля для разведенія, его можно разводить посредсивомъ скиевъ. Когда осепью евменими головки начнушъ былыть, то акъ до насшупленія морозовь должно собращь и весною постять какъ жапусшную разсаду; когда же молодыя расшени поднимунся верыза на при или на чешыре ощь земля, що ихъ должно разсадишь и полученныя ошъ вего каршофелины (величиною оть большаго орвка до куринаго ница) слвдуень свянь обыкновеннымь образомь. Замвчашельно, чшо полученный тажимъ образомъ каршофель бываешъ многоразличныхъ соршовъ по вкусу, жавшу, величинв и плодородности.

#### 4. Садка или постов картофеля:

Садку или послев каршофеля делипо производить какъ монио ранывесною, ляшь земля обсожиеть и исльяя болже очасаться сильныхъ всевидихъ морозовъ.

Мри разведения вартофеля въ полв

или даже въ большомъ огородя, дотяпо поступать следующимь образонь: съ которато пибудь края участка, назначеннаго подъ посввъ и прагошовленнаго какъ сказано выша, начинающь пахащь сохою или плусонь борозды, я чрезъ двв въ трешью борозду кладунъ карнофелины верш. на семь одну ошь другой и къ шлиў боку, оть котораго патупъ, для пого чиобы земля следующей борозда закрывала посвянный кариофель не менве 1% и не болве 2% вершковъ. Для большой скорости, при пахаря идупъ одинъ за другимъ; двв борозды осшающся пустыми, а въ шретью рабошникъ, идущей за пахарями, кладе пъ каршофель.

Общимъ правялонъ правяято, чте на одну десящину высвазенов не болъс 10 и не менъс 12 четверией карпофеля: по вному расчетну, на одниъ осиливаваъ можно высъвать не болье двухъ, и не менъе полушоры четверии.

На малок в пространства землю подъ картофсть можно пригосповлящь желенным заступомъ и боронасть граблани.

#### 5. Боронованіе и окугиваніе картофель-

Засаженный шакимъ образомъ учасшокъ земли можно осшавишь певлоропеннымъ, въ случав не имвин премени, педвли дав, если шолько пвиъ засужи и поле не глинисто; иначе беренью педолжив ешьладыващь. Исдиане презъ шря, а постда при сухой погода, презъ чешъре, кариофель ваченъ показываниста изъ земля; шогда, егли между всходани по-каменся много сорнахи правъ, що сайдуенъ для переблена ихъ пробороновань учасноку, чное не моненъ погредина кариофелю. Но когда опъчрезъ дяв или при педбан карооненъверика въ чешъще, по его долило окучивань.

При маломъ постату, картофель окуманенты, мощьитое, илилованое, приворачиван землежъ картофельному, кусту, и дъзанене осторожно, чтобы исмогредить картофельных корией.

При большомъ, посыв окупивание производител сохою, у которой палина владещся не на сощникъ, а ушьювасшел менду: сощивковъ, чикобы не выскакивала.: Соха, пускается испеду. двухъ каршофельныхъ рядовъ; лешадь должень вести мальчикь, шакъчшобы: она не забирала вът сторону и не поршила каршофельныхъ рядовъ. Пахапы долино веглубоко; чтобы земля изъ борозды приваливалась: к.в. карпофельнымъ куещамъ, но не заваливала ихъ совство. Такую же пропашку, нужно сдвлашь, недьли двь посль. Пешрова дия, когда картофельная права поднимается, еще- выше; по вы эпошь: разъ пропашку надобно едвиань глубже и шире.

Окучиванів, можное повторять: З пля в раза, помня, что чемь лучие окучень картофель, темь, болье его ролиися, а зевыя сотищаемся ошь сорвых права. Когда варшофельная зелень уме шлям высока, чисопеваяем в венью, чисо бываем ведбля за привили за ченыре досбора, що пашно осмаваленть вы поков до сорравания каршофельных вановъ, нбо ошъ впогоостанавин завися, рость варшофеля;

#### О. Сборб картофеля.

Зричесть каршофеля узнастия какъс скоро зельно начисть непибшь, ск стойля вануть, скиенцыя не головки одинадають и салый картофель, при спракцания выпупато куста, легком от корист.

Каригефсаь можно вывижанты в дополнато, солубанты, съ Убленскадопоста, и употреблащь, его на варяют выпушьий въ вио- время кусть, обобрания съ него крупный каригефсав,, не должно бросани, а сал'ядуеть онапъпосадние на шоже мастоя кория прикрыте землею в землю придавите погско. Маленския каригефрияты, которыя, останущен при керияхъ, будутъкъ Волдяниению по крупному вищу;

Морка совраннае варшофеля даласися измаживановть и выватыванісмъ. Первый способы производящей сохою, для чего поле вопахивающь и собирающь выпаханный каршофель, пошона боролишь поле, и селимонно, сще разы всиахивающь пли перекрещаевающь его; по этоты способы вытодно упомреблять шолько при поствъ картофеля въ большомъ видъ, нбо здесь произдаеть много мелкего картофеля, в самый плодъ повреждается перъдъо сохою, оть чего становится негодимиъ въ прокъ. Гораздо полезтъе употреблять савдующій способъ выканыванія картофеля.

На два ряда каршофеля или на двъ трядки ещановищея мунчина съ обыкновенными видами! онъ впыкаепъ вилы въ гряду, придавливаенъ кусшъ кармофеля на одной грядкв и выворачиваемъ кусмъ, а помомъ пережодить на другую грядку и выворачиваешь сосвяній кусть картофеля, продолжая шакциъ образомъ выкапываніе до конца десяшины. За каждымъ жопальщикомъ четыре женщины (по двв на кандую гряду) берушь выкопанный кусыъ каршофеля за башву ближе къ корию, сильно его встряживають и обвальешійся каршофель собирающь въ корзины, кошорыя, дли удобности переноски, должные вывщать въ себь не болье получетверика. Изъ полныхъ корзинъ картофель перепоситея въ ящики или мешки, предваришельно измъренные, и ошвовишся въ погреба или ямы, гдв ведешся счешь яшикамъ или ившкамъ. Когда весь учасшокъ, засвянный картофелемъ, будетъ выкопанъ, то полезно его вспахашь и пробороноващь, при чемъ получится еще много картофеля, а земля получить новое разрыхленіе, и шакъ сказашь, гошовиш-CH.

Выканывание картофеля производить въ сухое времи; если ие елучийся дождь, що надобно дашь земав на сполько обсохнушь, чиобы она не присшавала къ картофелю и не мазалась на немъ: Каршофель, выкапываемый въ сухое время, гораздо лучие сберегаения во время, зимы, и долве сохраняень хорошій вкуст. Если выкапывание, по необходимости, будень производинься въ ненасшвую или сырую погоду, що выкопанный каршофель должно разсынашь подъ крытые сараи, ибо шамъ, при свободномъ движения воздуха, онъ скорве обсожнешь:

- (: Оконгание въ слъдую N2: )
- О прибосавших и выпосавших в
- (съ 24 по 31 гисло Ман 1841 года.)

Прибыли: изъ С. Петербурга—
Дъйствительной Тайный Советинкъ
Вилламово и Генераль-Лейтенаниъ
Глинка, изъ Москвы — отс. Полковневскій, изъ Москвы — отс. Полковневсь Киязь Устолскій и Коллен кій
Ассесоръ Колгаеа, изъ Лукоянова—
отс. Поручикъ Киязь Куеущееб, изъ
Оренбурга — Флота Канинанъ-Лейтенантъ Водиско, изъ Вссьегонска—
Поручикъ Олсуфсев, изъ Казани—
Чиновникъ 14 класса Сасироеб, остановились Кремлевской части; изъ С,
Нетербурга—Статскій Советинкъ Либе-

риновскій, язъ Вяшки — Коллемскій Совівникъ Изматьсеб, язъ С. Петер-бурга — Чиповинкъ Т класса Остено, язъ Костроны — още: Маіоръ Мещово, остановились Макарьевской части; изъ Москвы — Макарьевской части; изъ Порожовы Совінникъ Порожовщиково, остановились Рондественской части.

Выбхали: въ Казань—Двйсшвительвый Тайный Советникъ Вилламооб, 
въ Екатеринбургъ—Генералъ-Лейтементъ Глинка, въ Иркутскъ—Стащскій Совещикъ Лаориновскій, въ Казань—Иолковникъ Ловооб и Книзь Ухтолюскій, въ С. Петербургъ—Коллетскіе Советники: Посуллееб й Иенателей, въ Арзанасъ—Двйствишельвый Статскій Советникъ Баропъ

Шлиппенбахь, въ Казань-Колленскій Ассесоръ Долговь, въ Перив-Гессенъ Ларминанской службы Оберь - Горный Иписперь Шенко, въ Рязань -Колленскій Ассесорь Грагево, въ Арзамась-Мајоръ Баженово, въ Томскъ-Мајоръ Шпаковскій, въ Казань-Колленскій Ассесорь Колгада, въ Рыбинскъ-Чиновникъ 7 власса Остенв, въ Екашеринодаръ - Поручикъ Олcubsesb. въ Оренбургъ-Полковникъ Левашово, въ Москву - Колленкій Ассесоръ Соболево и Тишулярный Совышинь Свіяжениновь, вы Спаскъ-Титулярный Соввшинкь Пороховщикоеб, въ С. Петербургъ Каципанъ Леншенантъ Водиско.

-som

ASSESSMENT OF THE STATE OF

actual the resignation, between an out

the transfer transcond it an order

consults of the Anangum choose highly and a season of the Anangum choice of the Anangum